Perfera

Подово тяло
FVXM-A / RXM-R



Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление

BLUEVOLUTION

- Впечатляващ съвременен дизайн
- До A ++ при отопление и A +++ при охлаждане
- С три уникални функции за отопление: ускорено отопление, затопляне на пода, допълнително отопление
- Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
- Качеството на въздуха в помещенията е гарантирано с Flash streamer
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- Изключително тих: само 19 dBA при работа в безшумен режим
- Може да се комбинира със сдвоени, 2-портови и 3-портови мулти външни тела





Perfera подово тяло


прави вашия свят комфортен

Както и да планирате да прекарате деня си, желаете да се чувствате комфортно. Независимо дали става въпрос за прохладата на летния бриз или за уюта през зимата, вашето жилищно пространство се нуждае от чудесното усещане за благополучие през цялата година. С ненатрапчив дизайн и стилно проектиран преден панел, безшумна работа и намален въздушен поток, Perfera превръща всяко помещение в уютен кът със забележителен комфорт.

Комфортно: Двоен въздушен поток

По-лесно индивидуално управление на въздушния поток

Двойният въздушен поток на подовото тяло Perfera е идеален за създаване на перфектната топлина. Въздухът се насочва както нагоре, така и надолу, за да осигури още по-равномерно разпределение на топлия въздух. А когато Perfera е в режим на отопление, стъпалата ви остават топли, а температурата в цялата стая е равномерна, което гарантира максимален комфорт. Истинско блаженство!



Безшумна работа


Perfera използва специално проектиран турбо вентилатор, който оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност при ниски нива на шум.

Качество на въздуха

Flash streamer/обезмирисяващ филтър с титаниев апатит


Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух.
А обезмирисяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да се бори с миризми като тютюнев дим и миризми от домашни любимци.

FLASH STREAMER



ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР С ТИТАНИЕВ АПАТИТ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР



Инсталация

Независимо дали е **вградена или монтирана на стена**, Perfera се слива с фона и се вписва във вашия интериор без проблем.






3 уникални функции за отопление

Ускорено отопление


Функцията ускорено отопление загрява бързо вашия дом с включването на климатика. Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик (само за сплит система).

*Ускорено отопление условия за изпитване: капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C, настройка Д/У:23°C



Затопляне на пода


Функцията за затопляне на пода оптимизира конвекцията чрез разпределение на топлия въздух от долната част на уреда.



Допълнително отопление

Функцията за допълнително отопление осигурява уютна топлина като симулира топлина подобна на лъчисто отопление за 30 минути. След това отново се включват предишните настройки.





Интуитивно онлайн и гласово управление

НОВО Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на максимален комфорт само с помощта на вашия глас. Чрез Amazon Alexa или Google Assistant можете да управлявате основните функции като зададена точка за температура, работен режим, скорост на вентилатора и много други!

Подово тяло

Perfera FVXM-A

perfera

BLUEVOLUTION

Енергийна ефективност до

A+++

Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление



(1)



Ефективност				C/FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Входяща мощност	Охлаждане		Ном.	kW		0,52	0,83	1,26
	Отопление		Ном.	kW		0,75	1,18	1,49
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас					A+++	A++	
	Капацитет		Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
	SEER					8,55	8,11	7,30
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a		98	147	240
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас					A++		A+
	Капацитет		Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A					4,65	4,63	4,31
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a		692	847	1.332

Технически данни - Вътрешно тяло			C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	600x750x238			
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	20/25/38		20/25/39	27/31/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46

Технически данни - Външно тяло				RXM		25R	35R	50R
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	Налично само за мулти приложение	550x765x285		734x870x373
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		dBA		46	49	48
	Отопление	Ном.		dBA		47	49	49
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB		-10~43		
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CWB		-15~18		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO2Eq		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ	Макс.	m		20		30
		Система	Без заряд	m		10		-
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m		15		20
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A		-		

(1) само за 2-портови и 3-портови мулти тела





DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2021

ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най- широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.